

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 600

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2465 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης κοινόχρηστης δασικής στη θέση «Λόφος προχώματα» κοινότητας Κοκκινοχώματος Ν. Καβάλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών κλπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1, γ. αρ. 75 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80.

5. Την 4976/6.9.90 πρόταση του δασαρχείου Καβάλας με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάσταση της καταστραφείσας από την πυρκαγιά της 2.6.90 βλάστηση κοινόχρηστη δασική έκταση εμβαδού 7.430 στρ. που βρίσκεται στη θέση «Λόφος προχώματα» κοινότητας Κοκκινοχώματος και προσδιορίζεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ και έχει όρια:

Ανατολικά: Κοινόχρηστη Δασική έκταση.

Δυτικά: Κοινόχρηστη Δασική έκταση.

Βόρεια: Γεωργικές καλλιέργειες.

Νότια: Κοινόχρηστη δασική έκταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 1990

Ο Νομάρχης
ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Καειδα εκταδη

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20.000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Της εκτάσεως 7.430 στρ. που προτείνεται να κηρυχθεί αναδασωτέα στη θέση "Πραχωμίατα" κοινότητας Κοκκινοχωματος Ν. Καβάλας

1:2.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ω̂	μμ
Α–Β	61	100
Β–Γ	203	140
Γ–Δ	260	35
Δ–Α	374	120

Εμβαδόν = 7.430 στρ.

Επιφάνεια που προτείνεται να κηρυχθεί αναδασωτέα

Καβάλα 6-9-90

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΩΝ. ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καβάλα ...

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. (2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Βύρωνα (Ν. Αττικής)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κλπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του π. δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 π. δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το ν. 880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αρ. 367/1987 π. δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

6. Τις από 28.6.1989 (αριθ. πρωτ. 39571/1989) και από 5.9.1989 (αριθ. πρωτ. 59024/1989) αιτήσεις των Θεοδώρου και Θεώνης Παπαθανασιάδη και Ιωάννη Λαμπρόπουλου αντίστοιχα.

7. Τις 435/1989 και 544/1989 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Τις υπ' αρ. 39571/6.10.1989 και 18056/12.2.1990 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 18.8.1988 π.δ/γμα (Δ' 628), από βαρυνόμενο (ρυμοτομούμενο) ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και επί των οδών Λ. Ριανγκούρ - Πάγκα - Γερουλάνου - Λασκαρίδου, ιδιοκτησίας Ι. Λαμπρόπουλου και Σωτ. Μπάρλα και για το οποίο έχει εκδοθεί ο υπ' αρ. 517/1988 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται στην περιοχή «Καρέα» του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Βύρωνα (Ν. Αττικής) και ειδικότερα επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 15 φερομένου ως ιδιοκτησία Θεοδώρου και Θεώνης Παπαθανασιάδη, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 54985/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης, βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 485 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 324,20 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 3957,80 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 25,6%.

γ. Συντελεστής δόμησης: 1,1225.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: είκοσι ένα μέτρα (21,00).

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 54985/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αντικατάσταση του υπ' αριθ. 517/1988, στο όνομα Ι. Λαμπρόπουλου για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 107,80 τ.μ. (84,00 τ.μ. από ισόγειο και 23,80 τ.μ. από ορόφους).

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΟΤ 17
ΟΤ 10
ΟΔΟΣ ΑΠΟΜΑΧΩΝ
ιδιωτικη οδος
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΣ ΜΕ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΤ 11
ΟΤ 16
ΟΤ 12
ΟΤ 13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΤ 2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΓΚ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ

ΟΔΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΟΤ 1

Εργοδότης :	DELAN A.E.
Έργο :	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ PILOTIS ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6ου ΟΡΟΦΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 5ου ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3
Διεύθυνση :	ΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 15 - Ο.Τ. 11 ΚΑΡΕΑΣ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μελετητές :	ΚΛΕΩΝ ΣΑΛΒΗΣ Διπλ. Αρχ/κτων Μηχανικός
	ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Διπλ. Πολ. Μηχανικός
	ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΟΥΣΟΣ Διπλ. Πολ. Μηχανικός
	ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Διπλ. Μηχ. Ηλεκτρ/γος
Θέμα σχεδίου :	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Κλίμακα : 1 : 500	Αριθμός Σχεδίου : 1/Α1
Ημερομηνία Εκπόνησης :	ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1989
Υπογραφή	Σφραγίδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 54985/90
Εγκρίνεται
πραγματοποίηση μεταφοράς Σ.Δ. σε ... του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βύρωνα (Αττικής)
ΑΘΗΝΑ 25 Σεπτεμβρίου 1990
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1 ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΑΒΓΔΕΖΗΑ)

ΑΒΔ = 74,80 × 21,2 × 1/2 = 1017,20
ΒΓΔ = 54,60 × 7,50 × 1/2 = 204,75
ΑΗΔ = 74,80 × 34,60 × 1/2 = 1294,04
ΔΗΖ = 54,20 × 27,68 × 1/2 = 749,32
ΔΕΖ = 54,20 × 25,66 × 1/2 = 692,41

ΣΥΝΟΛΟ = 3957,80 $μ^2$

2 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΟ = 38,34 + 8,00 = 46,34 > 15 μ
ΕΠΙΦΑΝ. = 3957,80 > 500 $μ^2$

Το οικόπεδο (ΑΒΓΔΕΖΗΑ) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο

3 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

α) ΕΠΙΤΡ. ΚΑΛΥΨΗ = 3957,80 × 40% = 1583,12 $μ^2$
β) ΕΠΙΤΡ. ΕΜΒΑΔ. = 3957,80 × 1 = 3957,80 $μ^2$
γ) ΕΠΙΤΡ. ΜΕΓ. Η = 18,00 (αρ. 9 παρ. 1 και αρ. 11 παρ. 1 του 85)
δ) ΕΠΙΤΡ. Δ = 3 + 0,10 × 18,00 = 4,80 μ
ε) ΣΟ = 4 × 1 + 2 × 1/5 = 4,40
στ) ΕΠΙΤΡ. ΕΞΩΣΤΕΣ = 3957,80 × 40% = 1583,12 $μ^2$

4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

α) ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = 16,80 × 16,80 - 2,40 × 3,60 × 2 - 2,40 × 4,80 = 253,44 $μ^2$
ΚΤΙΡΙΟ 2 = 16,80 × 15,60 - 2,40 × 3,10 × 3 - 3,40 × 3,60 = 223,70
ΚΤΙΡΙΟ 3 = 12,00 × 32,40 + 2,40 × 6,80 - 2,40 × 3,60 × 2 - 4,80 × 2,40 - 4,80 × 3,50 = 359,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ = 836,16 $μ^2$
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΓΚΑΡΑΖ = [illegible]
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 1020,48 $μ^2$ < 1583,12 $μ^2$

β) ΠΡΑΓΜΑΤ. ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ 1 = [illegible] = 1226,95 $μ^2$
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ 2 = [illegible] × 5 = 216,48 × 5 = 1082,40
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ 3 = [illegible] = 1642,06
ΣΥΝΟΛΟ = 3951,41 [illegible]

γ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΨΟΣ Η = 18,00 μ

δ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ Δ [illegible]

ε) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΣΟ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = 253,44 × (18,00 - 2,61) + [illegible] = 3722,99
ΚΤΙΡΙΟ 2 = 223,70 × (18,00 - 2,61) + [illegible] = 3459,35
ΚΤΙΡΙΟ 3 = 359,52 × (18,00 - 2,61) + [illegible] = 5268
ΣΥΝΟΛΟ = 12650
ΣΟ = 12650,00 / 3957,80 = 3,20 < 4,40

στ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΕΞΩΣΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = [illegible] = 403,20 $μ^2$
ΚΤΙΡΙΟ 2 = [illegible] = 389,00 $μ^2$
ΚΤΙΡΙΟ 3 = [illegible] = 514,00
ΣΥΝΟΛΟ = 1312,82 < 1583,12 $μ^2$

ζ) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = [illegible]
ΚΤΙΡΙΟ 2 = [illegible]
ΚΤΙΡΙΟ 3 = [illegible]
[illegible] : 300 = 14 ΘΕΣΕΙΣ

* Πραγματοποιημένες στο υπόγειο 14 θέσεις και στον ακάλυπτο 8 θέσεις. Σύνολο 15.

5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

α) ΚΑΛΥΨΗ = η ίδια δηλαδή 1020,48 $μ^2$ < 1583,12 $μ^2$

β) ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ Α' = 1226,95
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ Β' = 1082,40
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ Γ' = 1642,06
ΣΥΝΟΛΟ = 3951,41 $μ^2$

* ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤ. Γ' 5ος όροφος = 3,40 × 3,40 + 3,50 × 3,40 + 18,40 × 2,20 - 1,20 × 2,20 + (9,20 + 4,80 + 10,30) × 2,40 + 6,80 × 3,40 = 135,15 $μ^2$ +

* ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤ. Γ' 6ος όροφος = 12,00 × 32,40 + 2,40 × 6,80 - 2,40 × 3,60 × 2 - 4,80 × 2,40 - 4,80 × 3,50 - 1,20 × 1,20 - 1,20 × 2,20 = 355,47 $μ^2$ +

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 4442,03 $μ^2$
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΣΔ : 4442,03 - 3957,80 = 485 $μ^2$

γ) ΝΕΟ ΥΨΟΣ = 21,00 μ

δ) Δ που απαιτείται = 21,00 × 0,1 + 3 = 5,10
Έχει πραγματοποιηθεί : Δ > 5,10

ε) ΝΕΟΣ ΣΟ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = 3922,99 $μ^3$
ΚΤΙΡΙΟ 2 = 3459,35 $μ^3$
ΚΤΙΡΙΟ 3 = 359,52 × (21,00 - 2,61) + 52 × 39 × 2,2 = 6634,62 μ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 14016,96 $μ^3$

ΣΟ = 14016,36 / 3957,80 = 3,56 < 4,4

στ) ΕΞΩΣΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΟ 1 = 403,20 $μ^2$
ΚΤΙΡΙΟ 2 = 389,00 $μ^2$
ΚΤΙΡΙΟ 3 = (2,4 × 3,2 + 40,2 × 2,40 + 3,60 × 2,40 × 2 + 3,4 × 4,80 + 12,00 × 1,20 + 40,80 × 1,20) × 6 = 602,16 $μ^2$
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 1400,36 < 1583,12 $μ^2$

ζ) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ : (135,15 + 355,44) / 300 = 1,64

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 20 $μ^2$ ΕΙΣΗΓΑΛΩΝ ΑΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ - ΟΚ

ΡΥΜ. ΓΡ.

ΟΔΟΣ (25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 800 μ ΠΑ Τ.Ε)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Γ. 54985/90
ΣΥΝ. [illegible] Έγκρισης πραγματοποιήσεως μεγαλύτερου ΣΔ σε ακίνητο [illegible] (Δ. Αθηνών)
ΑΘΗΝΑ 25 Σεπτεμβρίου 1990
Ο ΑΝΤΗΣ

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3